

ແບບຟອມການກວດສອບສະເພາະ ສໍາລັບ ມາດຕະຖານ ແລະ ປະສິດທິຜົນຕິດຕາມກວດກາ ສໍາລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຕາດສະແລັນ

| ລ/ດ | ບັນຫາຜົນກະທົບ | ຜົນກະທົບ | ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ | ລະດັບຂອງການປະຕິບັດຕາມໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນຜົນສ່ວນບຸກຄົນໃນລະຫວ່າງການກວດກາພາກສະໜາມ | | | | | ເຫດຜົນ (ໝາຍເຫດ) |
|-----|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|-----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | ການຄຸ້ມຄອງການປ່ອຍນໍ້າລຸ່ມເຂື່ອນ | ປະລິມານນໍ້າໃນຕາດອາດມີການປ່ຽນແປງ | ໂຄງການທໍ່ນໍ້າໃຊ້ນໍ້າໃນຕາດ ແລະ ໄດ້ມີການປ່ອຍນໍ້າລຸ່ມເຂື່ອນ | | | √ | | | |
| 2 | ຝຸ່ນລະອອງ | ຝຸ່ນລະອອງຈາກການກໍ່ສ້າງ | ແກ້ໄຂບັນຫາຝຸ່ນລະອອງໃນເຂດກໍ່ສ້າງມີມາດຕະການຫົດນໍ້າ ແລະ ວັດແທກຕາມມາດຕະຖານຂອງ ກຊສ | | | √ | | | |
| 3 | ສຽງ | ລົບກວນປະຊາຊົນ ແລະ ສັດປ່າໃນເຂດໃກ້ຄຽງ | ເຂດກໍ່ສ້າງຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ມີການຄວບຄຸ້ມໃຫ້ຢູ່ໃນມາດຕະຖານຂອງ ກຊສ | | | | √ | | |
| 4 | ດິນ | ອາດເຮັດໃຫ້ການພັງທະລາຍຂອງໜ້າດິນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີການຕົກຕະກອນ | ກຳນົດເຂດປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຕາມສາຍນໍ້າ ຕາດສະແລັນ, ປູກຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ຫຍ້າໃສ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ສ້າງປະຕູລະບາຍຕະກອນອອກຈາກໜ້າເຂື່ອນ | | √ | | | | |
| 5 | ນໍ້າ | ການທັບຖົມ ແລະ ການເນົ່າເປື້ອຍຂອງພືດໃນໄລຍະດຳເນີນງານ | ຕ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງ ກຊສ | | √ | | | | |
| 6 | ປ່າໄມ້ | ປ່າໄມ້ຈຳນວນໜຶ່ງອາດຖືກຕັດອອກຈາກບໍລິເວນອ່າງ ແລະ ບໍ່ | ສໍາລັບໄມ້ມີຄ່າທີ່ຕັດອອກຈາກອ່າງຕ້ອງມອບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງປະມຸນ | | | √ | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | | ລິເວນກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງ. | ຂາຍ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ທົດແທນໃນເຂດອ່າງ | | | | | | |
| 7 | ສັດປ່າ | ອາດຈະມີການແຕກຕື່ນຂອງສັດປ່າເນື່ອງຈາກມີຄົນຫຼາຍ ແລະ ເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງ | ເຂດກໍ່ສ້າງບໍ່ໄດ້ຜ່ານແຫຼ່ງສຳຄັນຂອງສັດປ່າ ແລະ ບໍ່ມີການລ່າສັດປ່າ | | √ | | | | |
| 8 | ສັດນ້ຳ | ນ້ຳອາດຈະຊຸ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຂຶ້ນລົງຂອງປາ | ສົ່ງເສີມການປ່ອຍສັດນ້ຳໃນເຂດອ່າງ ແລະ ເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ | | √ | | | | |
| 9 | ການນຳໃຊ້ດິນ | ມີການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາໂຄງການ, ເຮືອນພັກກຳມະກອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ. ດິນສວນກໍ່ອາດຈະຖືກຜົນກະທົບໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ | ຊົດເຊີຍດິນທີ່ເສຍຕາມຕົວຈິງ | | | √ | | | |
| 10 | ການສັນຈອນ | ມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາໂຄງການ. ການສັນຈອນໄປມາຢູ່ໃນເຂດໂຄງການໃນໄລຍະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງອາດມີຄວາມສັບສົນເລັກນ້ອຍ | ກຳນົດປ້າຍສັນຍານເຕືອນໄພຕ່າງໆ | | √ | | | | |
| 11 | ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ | ອາດມີການບາດເຈັບ ຫຼື ເປັນຂອງຄົນງານ ຫຼື ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ | ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ມີການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ | | √ | | | | |
| 12 | ສິ່ງເສດເຫຼືອ | ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ | ບໍ່ຖິ້ມຊະຊາຍ, ກຳນົດຈຸດຖິ້ມໃຫ້ຄົກແນ່ | | | √ | | | |
| 13 | ບັນຫາສັງຄົມ | ການເສື່ອມເສຍທາງດ້ານສິນລະທຳ ແລະ ຮິດຄອງປະເພນີ | ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄົນງານນັບຖືຮິດຄອງປະເພນີຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບວຽກງານຂອງ | | | √ | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | ສັງຄົມ | | | | | | |
| 14 | ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ | | ຕ້ອງໄດ້ມີການລາຍງານປົກກະຕິປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ | √ | | | | | |
| 15 | ບົດລາຍງານສຸກເສີນ | | ຕ້ອງມີການລາຍງານພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ທາງ ດ້ານໂທລະສັບ ແລ້ວນຳສົ່ງເອກະສານຕາມຫຼັງ | √ | | | | | |
| 16 | ຄຳແນະນຳກວດກາ 1. ບໍລິສັດຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ພະແນກຊັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫ້ອງການຊັບເມືອງເຊໂປນ; 2. ບໍລິສັດ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບໃຫ້ພະແນກຊັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫ້ອງການຊັບເມືອງເຊໂປນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມກວດກາໃນພາກສະໜາມ. | | | | | | | | |

ຂໍ້ສັ່ງເກດ:

(1) ບໍ່ປະຕິບັດ;

(2) ປະຕິບັດໜ້ອຍ;

(3) ປະຕິບັດເປັນໄລຍະ;

(4) ປະຕິບັດໄດ້ດີ;

(5) ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຕັມທີ່.

ຜູ້ຢັ້ງຢືນ

ຜູ້ບັນທຶກ